

A Annexe 1 : Liste des espèces végétales recensées au sein de la zone d'étude

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| MELIACEAE | <i>Guarea grandifolia</i> DC. | x | |
| METAXYACEAE | <i>Metaxya rostrata</i> (Kunth) C. Presl | x | x |
| MORACEAE | <i>Brosimum parinarioides</i> Ducke | x | |
| MORACEAE | <i>Brosimum utile</i> (Kunth) Pittier | x | |
| MORACEAE | <i>Ficus</i> sp. | | x |
| MYRISTICACEAE | <i>Iryanthera</i> cf. <i>sagotiana</i> (Benth.) Warb. | x | |
| MYRISTICACEAE | <i>Virola kwatae</i> Sabatier | x | |
| MYRISTICACEAE | <i>Virola michelii</i> Heckel | x | |
| MYRISTICACEAE | <i>Virola surinamensis</i> (Rol. ex Rottb.) Warb. | x | x |
| OLACACEAE | <i>Minquartia guianensis</i> Aubl. | x | |
| OLEANDRACEAE | <i>Nephrolepis biserrata</i> (Sw.) Schott | x | |
| OLEANDRACEAE | <i>Nephrolepis rivularis</i> (Vahl) Mett. ex Krug | x | |
| ORCHIDACEAE | <i>Batemannia colleyi</i> Lindl. | x | |
| ORCHIDACEAE | <i>Bollea violacea</i> (Lindl.) Rehb. f. | x | |
| ORCHIDACEAE | <i>Chaubardiella tigrina</i> (Garay & Dunst.) Garay | x | |
| ORCHIDACEAE | <i>Dichaea</i> sp. | x | |

A Annexe 1 : Liste des espèces végétales recensées au sein de la zone d'étude

| | | | |
|-------------|--|---|---|
| ORCHIDACEAE | <i>Elleanthus caravata (Aubl.) Rchb. f.</i> | x | |
| ORCHIDACEAE | <i>Encyclia guianensis Carnevali & G.A. Romero</i> | x | |
| ORCHIDACEAE | <i>Epidendrum nocturnum Jacq.</i> | x | |
| ORCHIDACEAE | <i>Maxillaria uncata Lindl.</i> | x | |
| ORCHIDACEAE | <i>Octomeria surinamensis H. Focke</i> | x | |
| ORCHIDACEAE | <i>Palmorchis pabstii Veyret</i> | x | |
| ORCHIDACEAE | <i>Palmorchis prospectorum Veyret</i> | x | |
| ORCHIDACEAE | <i>Stelis alata Lindl.</i> | | x |
| ORCHIDACEAE | <i>Stelis sp.</i> | x | |
| ORCHIDACEAE | <i>Trichosalpinx orbicularis (Lindl.) Luer</i> | x | |
| ORCHIDACEAE | <i>Trigonidium acuminatum Bateman ex Lindl.</i> | x | |
| ORCHIDACEAE | <i>Vanilla sp.</i> | x | |
| PINACEAE | <i>Pinus caribaea Morelet</i> | x | |
| POACEAE | <i>Echinolaena inflexa (Poir.) Chase</i> | | x |
| POACEAE | <i>Olyra cf. latifolia L.</i> | x | |
| POACEAE | <i>Ischnanthus panicoides</i> | | x |

A Annexe 1 : Liste des espèces végétales recensées au sein de la zone d'étude

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| RAPATEACEAE | <i>Spathanthus unilateralis</i> (Rudge) Desv. | x | x |
| RUBIACEAE | <i>Chimarrhis</i> sp. | | x |
| RUBIACEAE | <i>Chimarrhis turbinata</i> DC. | x | |
| RUBIACEAE | <i>Duroia aquatica</i> (Aubl.) Bremek. | x | |
| RUBIACEAE | <i>Duroia eriopila</i> L. f. | x | |
| RUBIACEAE | <i>Isertia spiciformis</i> DC. | x | |
| RUBIACEAE | <i>Palicourea guianensis</i> Aubl. | x | |
| RUBIACEAE | <i>Psychotria apoda</i> Steyerem. | | x |
| RUBIACEAE | <i>Psychotria microbotrys</i> Ruiz ex Standl. | x | |
| RUBIACEAE | <i>Psychotria poeppigiana</i> Müll. Arg. | | x |
| RUBIACEAE | <i>Psychotria</i> sp. | x | |
| RUBIACEAE | <i>Sipanea pratensis</i> Aubl. | x | |
| RUBIACEAE | <i>Sipanea</i> sp. | x | |
| SAPOTACEAE | <i>Chrysophyllum sanguinolentum</i> (Pierre) Baehni | x | |
| SAPOTACEAE | <i>Chrysophyllum</i> sp. | x | |
| SAPOTACEAE | <i>Manilkara bidentata</i> (A. DC.) A. Chev. | x | |

A Annexe 1 : Liste des espèces végétales recensées au sein de la zone d'étude

| | | | |
|----------------|--|---|---|
| SAPOTACEAE | <i>Pouteria sp.</i> | x | |
| SAPOTACEAE | <i>Pradosia huberi (Ducke) Ducke</i> | x | |
| SIMAROUBACEAE | <i>Simarouba amara Aubl.</i> | x | |
| SOLANACEAE | <i>Markea coccinea L.C. Richard</i> | | x |
| STERCULIACEAE | <i>Sterculia pruriens (Aubl.) K. Schum.</i> | x | |
| STERCULIACEAE | <i>Sterculia sp.</i> | x | |
| STRELITZIACEAE | <i>Phenakospermum guyannense (Rich.) Endl. ex Miq.</i> | x | |
| THEACEAE | <i>Laplacea fruticosa</i> | x | |
| THURNIACEAE | <i>Thurnia sphaerocephala (Rudge) Hook. f.</i> | x | |
| TRIURIDACEAE | <i>Soridium cf. spruceanum Miers</i> | x | |
| VIOLACEAE | <i>Paypayrola sp.</i> | | x |
| VIOLACEAE | <i>Rinorea sp.</i> | | x |
| VOCHYSIACEAE | <i>Erismia uncinatum Warm.</i> | x | |
| VOCHYSIACEAE | <i>Qualea rosea Aubl.</i> | x | x |
| VOCHYSIACEAE | <i>Ruizterania albiflora (Warm.) Marc.-Berti</i> | x | |
| ZINGIBERACEAE | <i>Renealmia alpinia (Rottb.) Maas</i> | x | |

A Annexe 3 : Liste des espèces de poisson recensées au sein de la
zone d'étude

**Annexe 3 : Liste des espèces de poisson
recensées au sein de la zone d'étude**

A Annexe 2 : Liste des espèces d'amphibien recensées au sein de la zone d'étude

Annexe 2 : Liste des espèces d'amphibien recensées au sein de la zone d'étude

| Nom vernaculaire | Nom scientifique | Statut | L.R.R | Habitat | Abondance en Guyane | Biotope | Naturalia |
|--|-------------------------------------|--------|-------|---|---------------------|---------|-----------|
| Rainette naine | Dendropsophus walfordi | | NT | Milieux ouverts humides | Commune | x | |
| Allobate fémoral | Allobates femoralis | | LC | Forêt primaire et secondaire | Commune | x | X |
| Anomaloglosse des Guyanes | Anomaloglossus baeobatrachus | | LC | Forêt primaire et secondaire | Peu commune | | X |
| Atélope de Guyane | Atelopus flavescens | D | LC | Crique de forêt primaire et secondaire | Peu commune | x | |
| Atélope d'Hoogmoed | Atelopus hoogmoedi | D | LC | Crique de forêt primaire | Peu commune | | X |
| Crapaud feuille | Rhinella castaneotica | | LC | Forêt primaire et secondaire | Commune | x | |
| Crapaud perlé | Rhinella margaritifera | | LC | Forêt primaire et secondaire | Commune | | X |
| Crapaud buffle | Rhinella marina | | LC | Forêt primaire, secondaire et milieux ouverts | Très commune | x | X |
| Centrolène ponctuée | Hyalinobatrachium cappellei | | LC | Crique de forêt primaire et secondaire | Commune | x | |
| Centrolène à points jaunes | Teratohyla midas | | LC | Crique de forêt primaire et secondaire | Commune | x | |
| Centrolène des Oyampis | Vitreorana ritae | | LC | Crique de forêt primaire et secondaire | Peu commune | | X |
| Hylode porte-X | Pristimantis chiastonotus | | LC | Forêt primaire et secondaire | Commune | x | X |
| Hylode inguinale | Pristimantis inguinalis | | LC | Forêt primaire et secondaire | Peu commune | x | |
| Hylode zeuctotyle | Pristimantis zeuctotylus | | LC | Forêt primaire et secondaire | Commune | | X |
| Rainette menue | Dendropsophus minutus | | LC | Zone ouverte humide | Commune | x | X |
| Rainette à doigts orange | Dendropsophus sp. 1 | D | LC | Zone humide de forêt primaire et secondaire | Commune | x | |
| Rainette patte d'oie | Boana boans | | LC | Crique de forêt primaire et secondaire | Commune | | X |
| Rainette éperonnée | Boanas calcarata | | LC | Forêt primaire et secondaire | Commune | x | |
| Rainette centrolène | Boana cinerascens | | LC | Zone humide de forêt primaire et secondaire | Commune | x | |
| Rainette des bas-fonds | Boana denti | D | LC | Bas-fonds humides de forêt primaire et secondaire | Peu commune | x | |
| Rainette Diable-rouge | Boana diabolica | | LC | Zone humide de forêt primaire et secondaire | Peu commune | x | |
| Rainette à flancs étoilés/ Rainette diable-rouge | Boana geographica / Boana diabolica | | LC | Zone humide de forêt primaire et secondaire | Peu commune | | X |
| Ostéocéphale oophage | Osteocephalus oophagus | | LC | Forêt primaire et secondaire | Commune | x | X |

A Annexe 2 : Liste des espèces d'amphibien recensées au sein de la zone d'étude

| Nom vernaculaire | Nom scientifique | Statut | L.R.R | Habitat | Abondance en Guyane | Biotope | Naturalia |
|-------------------------|------------------------------------|--------|-------|--|---------------------|---------|-----------|
| Ostéocéphale taurin | Osteocephalus taurinus | | LC. | Forêt primaire et secondaire | Commune | x | x |
| Phylloméduse bicolore | Phyllomedusa bicolor | | LC | Forêt primaire et secondaire | Commune | | x |
| Phylloméduse tigrine | Callimedusa tomopterna | | LC | Forêt primaire et secondaire | Commune | x | |
| Scinax de Boesemann | Scinax boesemani | | LC | Zone ouverte humide | Commune | | x |
| Scinax des maisons | Scinax ruber | | LC | Zone ouverte humide | Très commune | x | x |
| Trachycéphale métronome | Trachycephalus hadroceps | | LC | Forêt primaire et secondaire | Commune | x | |
| Trachycéphale Kunawalu | Trachycephalus resinifictrix | | LC | Forêt primaire et secondaire | Commune | x | x |
| Adénomère familière | Adenomera andreae | | LC | Forêt primaire et secondaire | Très commune | x | |
| Adénomère des herbes | Adenomera hylaedactyla | | LC | Zone ouverte herbacée | Très commune | x | |
| Leptodactyle galonné | Leptodactylus fuscus | | LC | Zone ouverte humide | Commune | x | x |
| Leptodactyle géant | Leptodactylus pentadactylus | | LC | Forêt primaire et secondaire | Commune | | x |
| Leptodactyle rougeâtre | Leptodactylus rhodomystax | | LC | Forêt primaire et secondaire | Commune | x | x |
| NA | Leptodactylus sp. gr podicipinus C | | LC | Forêt primaire et secondaire | Commune | x | x |
| Leptodactyle étroit | Leptodactylus stenodema | | LC | Forêt primaire et secondaire | Commune | x | |
| Chiasmocle de Shudikar | Chiasmocleis shudikarensis | | LC | Forêt primaire et secondaire | Commune | x | |
| Otophryne hurlante | Otophryne pyburni | D | LC | Bas-fonds humides de forêt primaire | Peu commune | x | |
| Centrolène splendide | Cochranella geijskesi | D | DD | Crique de forêt primaire et secondaire | Peu commune | x | |
| Rainette crépitante | Hypsiboas crepitans | D | DD | Zone ouverte humide | Rare | x | |
| Scinax à œil rouge | Scinax sp. 2 | | LC | Forêt primaire et secondaire | Peu commune | x | x |

A Annexe 3 : Liste des espèces de reptile recensées au sein de la zone d'étude

Annexe 3 : Liste des espèces de reptile recensées au sein de la zone d'étude

| Nom vernaculaire | Nom scientifique | Statut | Liste rouge régionale | Biotope | Naturalia |
|--------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|---------|-----------|
| Imantode à nuque tatouée | <i>Imantodes cenchoa</i> | | LC | x | |
| Léposome des Guyanes | <i>Leposoma guianense</i> | | LC | x | |
| Nesticure sillonné | <i>Neusticurus surinamensis</i> | | LC | x | |
| Gecko à pattes de canard | <i>Thecadactylus rapivanda</i> | | LC | | x |
| Anolis à fanon bleu | <i>Norops chrysolepis</i> | | LC | x | x |
| Anolis lichen | <i>Norops ortonii</i> | | LC | | x |
| Polychre caméléon | <i>Polychrus marmoratus</i> | | LC | x | |
| Gonatode aux yeux bleus | <i>Gonatodes annularis</i> | | LC | x | |
| Gonatode des carbets | <i>Gonatodes humeralis</i> | | LC | x | |
| Lézard coureur galonné | <i>Cnemidophorus lemniscatus</i> | D | DD | x | |
| Kentropyx des chablis | <i>Kentropyx calcarata</i> | | LC | x | x |
| Téju commun | <i>Tupinambis teguixin</i> | | LC | x | x |
| Tropidure plissé | <i>Plica plica</i> | | LC | | x |
| Tropidure ombré | <i>Plica umbra</i> | | LC | x | x |
| Tortue denticulée | <i>Chelonoidis denticulata</i> | | LC | x | |

A Annexe 4 : Liste des espèces d'oiseau recensées au sein de la zone d'étude

Annexe 4 : Liste des espèces d'oiseau recensées au sein de la zone d'étude

| Famille | Nom vernaculaire | Nom scientifique | Législation | Liste rouge Régionale | Liste espèces Naturalia décembre 2018 | Liste espèces Biotope juin 2019 |
|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Tinamidés | Grand Tinamou | <i>Tinamus major</i> | | LC | x | x |
| Tinamidés | Tinamou cendré | <i>Crypturellus cinereus</i> | | LC | | x |
| Tinamidés | Tinamou soui | <i>Crypturellus soui</i> | | LC | | x |
| Tinamidés | Tinamou varié | <i>Crypturellus variegatus</i> | | LC | x | x |
| Cathartidés | Grand Urubu | <i>Cathartes melambrotus</i> | P | LC | | x |
| Cathartidés | Sarcorampheroi | <i>Sarcoramphus papa</i> | P | NT | x | x |
| Accipitridés | Aigle tyran | <i>Spizaetus tyrannus</i> | P | LC | | x |
| Accipitridés | Milan à long bec | <i>Helicolestes hamatus</i> | H / D | EN | | x |
| Accipitridés | Harpage bidenté | <i>Harpagus bidentatus</i> | P | LC | x | x |
| Accipitridés | Buse à face noire | <i>Leucopternis melanops</i> | P | LC | | x |
| Psophiidés | Agami trompette | <i>Psophia crepitans</i> | D | LC | | x |
| Rallidés | Râle kiolo | <i>Anurolimnas viridis</i> | P | LC | | x |
| Rallidés | Râle concolore | <i>Amaurolimnas concolor</i> | ? | DD | | x |
| Columbidés | Pigeon ramiret | <i>Patagioenas speciosa</i> | | LC | x | x |
| Columbidés | Pigeon rousset | <i>Patagioenas cayennensis</i> | | LC | | x |
| Columbidés | Pigeon plombé | <i>Patagioenas plumbea</i> | | LC | x | x |
| Columbidés | Colombe rouviolette | <i>Geotrygon montana</i> | | LC | | x |
| Columbidés | Colombe à queue noire | <i>Columbina passerina</i> | | LC | | x |
| Columbidés | Colombe rousse | <i>Columbina talpacoti</i> | | LC | | x |
| Cuculidés | Piaye écureuil | <i>Piaya cayana</i> | | LC | x | x |

A Annexe 4 : Liste des espèces d'oiseau recensées au sein de la zone d'étude

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------|----------------------------------|-------|----|---|---|
| Cuculidés | Ani à bec lisse | <i>Crotophaga ani</i> | | LC | | x |
| Strigidés | Petit-duc de Watson | <i>Megascops watsonii</i> | P | LC | | x |
| Strigidés | Duc à aigrettes | <i>Lophotrix cristata</i> | P | LC | | x |
| Nyctibiidés | Ibijau gris | <i>Nyctibius griseus</i> | P | LC | | x |
| Caprimulgidés | Engoulevent noirâtre | <i>Nyctipolus nigrescens</i> | | LC | x | x |
| Apodidés | Martinet spinicaude | <i>Chaetura spinicaudus</i> | | LC | x | x |
| Apodidés | Martinet polioure | <i>Chaetura brachyura</i> | | LC | x | x |
| Trochilidés | Colibri jacobin | <i>Florisuga mellivora</i> | | LC | | x |
| Trochilidés | Ermite roussâtre | <i>Phaethornis ruber</i> | | LC | x | x |
| Trochilidés | Ermite à brins blancs | <i>Phaethornis superciliosus</i> | | LC | | x |
| Trochilidés | Campyloptère à ventre gris | <i>Campylopterus largipennis</i> | | LC | | x |
| Trochilidés | Dryade à queue fourchue | <i>Thalurania furcata</i> | | LC | | x |
| Trochilidés | Ariane de Linné | <i>Amazilia fimbriata</i> | | LC | x | |
| Trogonidés | Trogon à queue noire | <i>Trogon melanurus</i> | | LC | | x |
| Trogonidés | Trogon à queue blanche | <i>Trogon viridis</i> | | LC | x | x |
| Trogonidés | Trogon violacé | <i>Trogon violaceus</i> | | LC | | x |
| Trogonidés | Trogon rosalba | <i>Trogon collaris</i> | | LC | | x |
| Alcédinidés | Martin-pêcheur à ventre roux | <i>Megasceryle torquata</i> | | LC | | x |
| Galbulidés | Grand Jacamar | <i>Jacamerops aureus</i> | P | LC | | x |
| Bucconidés | Tamatia à gros bec | <i>Notharchus macrorhynchos</i> | P / D | LC | | x |
| Bucconidés | Tamatia pie | <i>Notharchus tectus</i> | P | LC | | x |
| Bucconidés | Tamatia à collier | <i>Bucco capensis</i> | P | LC | | x |

A Annexe 4 : Liste des espèces d'oiseau recensées au sein de la zone d'étude

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|----|---|---|
| Bucconidés | Barbacou à croupion blanc | <i>Chelidoptera tenebrosa</i> | | LC | | x |
| Capitonidés | Cabézon tacheté | <i>Capito niger</i> | | LC | | x |
| Ramphastidés | Toucan à bec rouge | <i>Ramphastos tucanus</i> | | LC | x | x |
| Ramphastidés | Toucan vitellin | <i>Ramphastos vitellinus</i> | | LC | x | x |
| Picidés | Pic ondé | <i>Celens undatus</i> | | LC | | x |
| Picidés | Pic mordoré | <i>Celens elegans</i> | | LC | | x |
| Picidés | Pic ouentou | <i>Dryocopus lineatus</i> | | LC | | x |
| Picidés | Pic à cou rouge | <i>Campephilus rubricollis</i> | | LC | x | x |
| Falconidés | Carnifex ardoisé | <i>Micrastur mirandollei</i> | P | LC | | x |
| Falconidés | Faucon des chauves-souris | <i>Falco ruficularis</i> | P | LC | x | x |
| Psittacidés | Toui à sept couleurs | <i>Touit batavicus</i> | | LC | | x |
| Psittacidés | Toui para | <i>Brotogeris chrysoptera</i> | | LC | | x |
| Psittacidés | Pione violette | <i>Pionus fuscus</i> | | LC | | x |
| Psittacidés | Pione à tête bleue | <i>Pionus menstruus</i> | | LC | x | x |
| Psittacidés | Amazone de Dufresne | <i>Amazona dufresniana</i> | D | LC | | x |
| Psittacidés | Amazone aourou | <i>Amazona amazonica</i> | D (dortoir > 300) | LC | x | x |
| Psittacidés | Maïpouri à tête noire | <i>Pionites melanocephalus</i> | | LC | | x |
| Thamnophilidés | Batara fascié | <i>Cymbilaimus lineatus</i> | | LC | | x |
| Thamnophilidés | Batara rayé | <i>Thamnophilus doliatus</i> | | LC | | x |
| Thamnophilidés | Batara souris | <i>Thamnophilus murinus</i> | | LC | | x |
| Thamnophilidés | Batara d'Amazonie | <i>Thamnophilus amazonicus</i> | | LC | | x |
| Thamnophilidés | Batara ardoisé | <i>Thamnomanes ardesiacus</i> | | LC | | x |
| Thamnophilidés | Batara cendré | <i>Thamnomanes caesius</i> | | LC | | x |
| Thamnophilidés | Myrmidon moucheté | <i>Isleria guttata</i> | | LC | x | x |
| Thamnophilidés | Myrmidon à ventre brun | <i>Epinecrophylla gutturalis</i> | | LC | | x |

A Annexe 4 : Liste des espèces d'oiseau recensées au sein de la zone d'étude

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------|---|----|---|---|
| Thamnophilidés | Myrmidon pygmée | <i>Myrmotherula brachyura</i> | | LC | | x |
| Thamnophilidés | Myrmidon à flancs blancs | <i>Myrmotherula axillaris</i> | | LC | | x |
| Thamnophilidés | Myrmidon longipenne | <i>Myrmotherula longipennis</i> | | LC | | x |
| Thamnophilidés | Myrmidon gris | <i>Myrmotherula menetriesii</i> | | LC | | x |
| Thamnophilidés | Grisin de Todd | <i>Herpsilochmus stictocephalus</i> | | LC | | x |
| Thamnophilidés | Alapi carillonneur | <i>Hypocnemis cantator</i> | | LC | x | x |
| Thamnophilidés | Grisin sombre | <i>Cercomacroides tyrannina</i> | P | LC | | x |
| Thamnophilidés | Grisin ardoisé | <i>Cercomacra cinerascens</i> | | LC | | x |
| Thamnophilidés | Alapi à tête noire | <i>Pernostola rufifrons</i> | | LC | x | x |
| Thamnophilidés | Alapi ponctué | <i>Schistocichla leucostigma</i> | | LC | | x |
| Thamnophilidés | Alapi à cravate noire | <i>Myrmeciza ferruginea</i> | | LC | | x |
| Thamnophilidés | Alapi de Buffon | <i>Myrmeciza atrothorax</i> | | LC | x | x |
| Thamnophilidés | Fourmilier manikup | <i>Pithys albifrons</i> | | LC | | x |
| Thamnophilidés | Fourmilier à gorge rousse | <i>Gymnopithys rufigula</i> | | LC | | x |
| Thamnophilidés | Fourmilier tacheté | <i>Hylophylax naevius</i> | | LC | | x |
| Thamnophilidés | Fourmilier zébré | <i>Willisornis poecilinotus</i> | | LC | | x |
| Formicariidés | Tétéma colma | <i>Formicarius colma</i> | | LC | | x |
| Formicariidés | Tétéma coq-de-bois | <i>Formicarius analis</i> | | LC | | x |
| Furnariidés | Grimpar enfumé | <i>Dendrocincla fuliginosa</i> | P | LC | | x |
| Furnariidés | Grimpar bec-en-coin | <i>Glyphorhynchus spirurus</i> | | LC | | x |
| Furnariidés | Grimpar barré | <i>Dendrocolaptes certhia</i> | P | LC | | x |
| Furnariidés | Grimpar flambé | <i>Xiphorhynchus pardalotus</i> | | LC | | x |
| Furnariidés | Grimpar des cabosses | <i>Xiphorhynchus guttatus</i> | | LC | | x |
| Furnariidés | Grimpar talapiot | <i>Dendroplex picus</i> | | LC | | x |

A Annexe 4 : Liste des espèces d'oiseau recensées au sein de la zone d'étude

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|---|---|
| Furnariidés | Sittine brune | <i>Xenops minutus</i> | | LC | | x |
| Furnariidés | Anabate à croupion roux | <i>Philydor erythrocerum</i> | | LC | | x |
| Furnariidés | Anabate flamboyant | <i>Philydor pyrrhodes</i> | | LC | | x |
| Furnariidés | Anabate à gorge fauve | <i>Automolus ochrolaemus</i> | | LC | | x |
| Tyrannidés | Tyranneau roitelet | <i>Tyrannulus elatus</i> | | LC | | x |
| Tyrannidés | Elénie de Gaimard | <i>Myiopagis gaimardii</i> | | LC | | x |
| Tyrannidés | Elénie à ventre jaune | <i>Elaenia flavogaster</i> | | LC | | x |
| Tyrannidés | Tyranneau minute | <i>Ornithion inermis</i> | P | LC | | x |
| Tyrannidés | Tyranneau passegris | <i>Camptostoma obsoletum</i> | | LC | x | x |
| Tyrannidés | Tyranneau vif | <i>Zimmerius acer</i> | | LC | | x |
| Tyrannidés | Microtyran bifascié | <i>Lophotriccus vitiensis</i> | P | LC | x | x |
| Tyrannidés | Microtyran casqué | <i>Lophotriccus galeatus</i> | | LC | | x |
| Tyrannidés | Todirostre à front gris | <i>Poecilatriccus fumifrons</i> | | LC | | x |
| Tyrannidés | Todirostre familial | <i>Todirostrum cinereum</i> | | LC | | x |
| Tyrannidés | Todirostre peint | <i>Todirostrum pictum</i> | | LC | x | |
| Tyrannidés | Platyrhynque à miroir | <i>Tolmomyias assimilis</i> | P | LC | | x |
| Tyrannidés | Platyrhynque poliocéphale | <i>Tolmomyias poliocephalus</i> | | LC | | x |
| Tyrannidés | Platyrhynque à tête d'or | <i>Platyrinchus coronatus</i> | P | LC | | x |
| Tyrannidés | Tyran pirate | <i>Legatus leucophaius</i> | | LC | | x |
| Tyrannidés | Tyran de Cayenne | <i>Myiozetetes cayanensis</i> | | LC | | x |
| Tyrannidés | Tyran quiquivi | <i>Pitangus sulphuratus</i> | | LC | x | x |
| Tyrannidés | Tyran de Pelzeln | <i>Conopias parvus</i> | | LC | | x |
| Tyrannidés | Tyran pitangua | <i>Megarynchus pitangua</i> | | LC | | x |
| Tyrannidés | Tyran mélancolique | <i>Tyrannus melancholicus</i> | | LC (nich), LC (migr) | x | x |

A Annexe 4 : Liste des espèces d'oiseau recensées au sein de la zone d'étude

| | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------|--|---|---|
| Tyrannidés | Tyrann des savanes | <i>Tyrannus savana</i> | P | LC (savana) | | x |
| Tyrannidés | Tyrann grisâtre | <i>Rhytipterna simplex</i> | P | LC | | x |
| Tyrannidés | Attila à croupion jaune | <i>Attila spadiceus</i> | | LC | | x |
| Cotingidés | Cotinga ouette | <i>Phoenicircus carnifex</i> | | LC | | x |
| Cotingidés | Coracine noire | <i>Querula purpurata</i> | | LC | x | x |
| Cotingidés | Piauhau hurleur | <i>Lipaugus vociferans</i> | | LC | | x |
| Cotingidés | Cotinga pompadour | <i>Xipholena punicea</i> | | LC | x | |
| Pipridés | Manakin à front blanc | <i>Lepidothrix serena</i> | | LC | | x |
| Pipridés | Manakin à tête blanche | <i>Dixiphia pipra</i> | | LC | | x |
| Pipridés | Manakin à tête d'or | <i>Ceratopipra erythrocephala</i> | | LC | | x |
| Tityridés | Tityre gris | <i>Tityra cayana</i> | | LC | x | x |
| Tityridés | Antriade olivâtre | <i>Schiffornis turdina</i> | | LC | | x |
| Viréonidés | Viréo aux yeux rouges | <i>Vireo olivaceus</i> | | LC | | x |
| Viréonidés | Viréon fardé | <i>Hylophilus muscicapinus</i> | | LC | | x |
| Hirundinidés | Hirondelle chalybée | <i>Progne chalybea</i> | | LC (chalybea), LC (macrorhamphus) | | x |
| Troglodytidés | Troglodyte familier | <i>Troglodytes aedon</i> | | LC | | x |
| Troglodytidés | Troglodyte coraya | <i>Pheugopedius coraya</i> | | LC | x | x |
| Troglodytidés | Troglodyte arada | <i>Cyborhinus arada</i> | | LC | x | x |
| Poliophtilidés | Microbate à long bec | <i>Ramphocaenus melanurus</i> | P | LC | | x |
| Poliophtilidés | Gobemouche ron tropical | <i>Poliophtila plumbea</i> | | LC | | x |
| Turdidés | Merle leucomèle | <i>Turdus leucomelas</i> | | LC | x | x |
| Thraupidés | Tangara à galons blancs | <i>Tachyphonus rufus</i> | | LC | | x |
| Thraupidés | Tangara à bec d'argent | <i>Ramphocelus carbo</i> | | LC | x | x |

A Annexe 4 : Liste des espèces d'oiseau recensées au sein de la zone d'étude

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|--|-----------|---|---|
| Thraupidés | Tangara évêque | <i>Thraupis episcopus</i> | | LC | x | x |
| Thraupidés | Tangara des palmiers | <i>Thraupis palmarum</i> | | LC | x | x |
| Thraupidés | Calliste diable-enrhumé | <i>Tangara mexicana</i> | | LC | | x |
| Thraupidés | Calliste septicolore | <i>Tangara chilensis</i> | | LC | x | x |
| Thraupidés | Dacnis bleu | <i>Dacnis cayana</i> | | LC | x | x |
| Thraupidés | Guit-guit céruléen | <i>Cyanerpes caeruleus</i> | | LC | x | x |
| Thraupidés | Guit-guit saï | <i>Cyanerpes cyaneus</i> | | LC | x | x |
| Thraupidés | Jacarini noir | <i>Volatinia jacarina</i> | | LC | | x |
| Thraupidés | Sucrier à ventre jaune | <i>Coereba flaveola</i> | | LC | x | x |
| Cardinalidés | Cardinal flavert | <i>Caryothraustes canadensis</i> | | DD | | x |
| Ictéridés | Cassique huppé | <i>Psarocolius decumanus</i> | | LC | | x |
| Ictéridés | Oriole à épaulettes | <i>Icterus cayanensis</i> | | LC | | x |
| Ictéridés | Vacher géant | <i>Molothrus oryzivorus</i> | | LC | | x |
| Fringillidés | Organiste nègre | <i>Euphonia cayennensis</i> | | LC | | x |

A Annexe 5 : Liste des espèces de mammifère recensées au sein de la
zone d'étude

**Annexe 5 : Liste des espèces de mammifère
recensées au sein de la zone d'étude**